

# Scheda tecnica

## Dotazione Luci Standard (vedi mappa DMX allegata)

- 3 Dimmer 6Ch x 2Kw  
(2 sul ballatoio anteriore e 1 su quello posteriore)
- 1 Mixer 24+24 canali  
(4 x 24 scene programmabili, in regia)
- 17 proiettori PC 1Kw
- 3 proiettori PC LED (2 canali, master + zoom)
- 3 sagomatori 1Kw (NO zoom)
- 2 PAR64 1Kw
- 4 PAR LED RGBW (8 canali, controluce)
- 4 PAR LED RGBWAUv (10 canali, frontali)


## Dotazione Audio Standard

- 4 x 400W casse amplificate Peavey  
(sotto il ballatoio anteriore)
- 4 x 100W lunette passive  
(a bordo palco con amplificatore in regia)
- 2 x 200W Subwoofer (sotto scala accesso palco)
- 1 x 100W monitor amplificato (mobile sul palco)
- 1 Mixer 24 canali  
(20 mono mic/line + 4 stereo line, in regia)
- Ciabatta audio 8 canali  
(a bordo palco, cablata alla regia)
- 2 microfoni panoramici 'tartarughe' Shure
- 1 radiomicrofono 'gelato' di servizio

## Videoproiettore, cablato alla regia HDMI

## Schermo motorizzato a scomparsa

## Regia cablata, dietro la platea





## Mappa DMX

Canale	Descrizione	Funzione	Posizione
1	2 x PC	Zona centrale avanti	Americana Fronte
2	PC	Speciale Centro	Americana Fronte
3	PC	Speciale SX	Americana Fronte
4	2 x PC	Piazzato SX	Americana Fronte
5	2 x PC	Piazzato DX	Americana Fronte
6	PC	Speciale DX	Americana Fronte
7	2 x PC	Piazzato Dietro	Ballatoio Avanti
8	2 x PC	Piazzato Dietro	Ballatoio Avanti
9	Sagomatore	Generico SX	Ballatoio Avanti
10	Sagomatore	Generico Centro	Ballatoio Avanti
11	Sagomatore	Generico DX	Ballatoio Avanti
12	4 x Quarzina	<b>Luce Sala</b>	Ballatoio Avanti
13	2 x PC	Taglio Centro/Controluce	Corridoio alto
14	2 x PAR64	Corridoio fondo palco	Ballatoio Dietro
15	2 x PC	Controluce	Americana Retro
16	-	(non utilizzato)	-
17	4 x PAR LED  RGBWAUv	Master	Americana Fronte
18		% ROSSO	
19		% VERDE	
20		% BLU	
21		% BIANCO	
22		% AMBRA	
23		(vedi manuale)	
24		(vedi manuale)	

Canale	Descrizione	Funzione	Posizione
25		(vedi manuale)	Americana Fronte
26		(vedi manuale)	
27		(non utilizzato)	-
28		(non utilizzato)	-
29		(non utilizzato)	-
30		(non utilizzato)	-
31		(non utilizzato)	-
32		(non utilizzato)	-
33	PC LED	Master	Frontale SX (fondo platea)
34		Zoom	
35	PC LED	Master	Frontale Centro (fondo platea)
36		Zoom	
37	PC LED	Master	Frontale DX (fondo platea)
38		Zoom	
39	-	(non utilizzato)	-
40	-	(non utilizzato)	-
41	4 x PAR LED (Schermo o Controluce)  RGBW	% ROSSO	Americana Retro
42		% VERDE	
43		% BLU	
44		% BIANCO	
45		(vedi manuale)	
46		(vedi manuale)	
47		(vedi manuale)	
48		Master	